




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
Nakhon Nayok Provincial Public Health Office

สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดนครนายก

สถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดนครนายก 29 มิ.ย. 2021






สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดนครนายก
ระลอก เมษายน 2564 (1 เม.ย.64 - 29 มิ.ย. 64)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
Nakhon Nayok Provincial Public Health Office



ยืนยันสะสม (ราย)	
577	
ในจังหวัด	นอกจังหวัด
468	109

เสียชีวิตสะสม(ราย)
5
ปทุมธานี (2) เมือง (2) องครักษ์ (1)

สถานการณ์โรคในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง จ.นครนายก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

อ. บ้านนา

Cluster JCY มีรายงานเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.2564
13 ราย

อ.องครักษ์

Cluster ไทสัน 88 ราย
Cluster ซีพีแรม 22 ราย



อ.เมือง

Cluster โกลบอล รวม 6 ราย
Cluster ร้านกาแฟ 4 ราย
Cluster JCY 1 ราย
Cluster วิทยาลัยเทคนิค

ผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วย (Surveillance)

สถานประกอบการ	จำนวนส่งตรวจ	ผลลบ	ผลบวก	วันที่ดำเนินการ
บริษัทแหนมดอนเมือง	355	354	1	20 พ.ค.64
เรือนจำ	748	748	0	2 มิ.ย.64
ตลาดต้นไม้	98	98	0	2 มิ.ย. 64
ไทสัน /ไทยซัมมิท โกลด์เพลส	157	157	0	2 มิ.ย.64
ร.ร.เตรียมทหาร	248	248	0	14 มิ.ย. 64
ตลาดโรงเกลือ	206	206	0	18 มิ.ย. 64
จงเจริญฟาร์ม	145	145	0	18 มิ.ย. 64
แมคโครสาขานครนายก	211	211	0	21 มิ.ย. 64
โกลบอลเฮ้าส์	200			30 มิ.ย.64
รวม	2,168	2,167	1 (ส่งรักษา รพ.บางประกอก 2)	

มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 67 จังหวัด

1. จังหวัด บูรณาการความร่วมมือ เพื่อตรวจจับ ตรวจตรา คัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งคนไทย และต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว
 - กรณีเป็นผู้ติดเชื้อ ส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อไป และสอบสวนโรค พิจารณาค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในครอบครัว และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพาหนะเดียวกัน
 - กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งจากครอบครัว/ที่ทำงาน ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวผู้เดินทาง (LQ/Home-Q) 14 วัน พร้อมทั้งติดตามอาการป่วย และรายงานโรคกรณีพบติดเชื้อโควิด-19 ด้วย
 - กรณีมีประวัติเชื่อมโยงกับกลุ่มเสี่ยง/สถานที่เสี่ยง เช่น แคมป์ก่อสร้าง โรงงาน ตลาดที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ ให้กักตัวผู้เดินทาง (LQ/Home-Q) 14 วัน ติดตาม เมื่อป่วยตรวจหาเชื้อโควิด-19
2. สุ่มตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 เฉพาะจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานพบสายพันธุ์อื่นในพื้นที่มาก่อน (เน้นเลือกส่งตรวจกรณีมีค่า CT<25 ด้วย)

มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 67 จังหวัด

4. เพิ่มการตรวจคัดกรองใน ARI Clinic ของรพ. และสื่อสาร จนท.ด่านหน้า ทราบถึงมาตรการคัดกรองผู้เดินทาง และการป้องกันตนเอง และรายงานผลการเฝ้าระวัง Sentinel และ 11 กลุ่มเสี่ยง เป็นประจำทุกสัปดาห์
5. เตรียมความพร้อมของทีมสอบสวนโรค CDCU และ อสม. เพื่อร่วมติดตามอาการป่วย และตรวจสอบการกักตัว LQ/HomeQ ให้ครบ 14 วัน
6. บูรณาการกับจังหวัด ตรวจสอบหากกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในชุมชน โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ตลาดชุมชนรอบตลาด ที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก บ้านเช่า
7. พิจารณาปรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น